
# AURA line Klimatyzator Split 3,5kW R32 Połysk Grzałka Filtry 4in1




Przedstawiamy serię klimatyzatorów AURA line - innowacyjne, efektywne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie do zarówno chłodzenia, jak i ogrzewania Twojego domu. Składają się z czterech modeli dostosowanych do różnych potrzeb, te pompy ciepła oferują wyjątkową wydajność przy zachowaniu cichej pracy i doskonałej efektywności energetycznej. Wybierz klimatyzator AURA line i ciesz się komfortem przez cały rok.

Kod produktu: **ALTE-12SP-01**




## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 5 |
| Moc chłodnicza | 3,5 kW |
| Zasilanie | 220-240V-/50Hz/1P |
| Wydajność - chłodzenie nom. (min-max) | 3500W(300W~3800W) |
| Wydajność - Grzanie nom. (min-max) | 3500W(300W~3900W) |
| Pobór mocy - chłodzenie | 1100 (150W~1400W) |
| Pobór mocy - grzanie | 1000 (150W~1270W) |
| Prąd pobierany - chłodzenie nom. (min-max) | 5.0 (0.8A~6.9A) |
| Prąd pobierany - grzanie nom. (min-max) | 4.5 (0.8A~6.2A) |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie | 203 |
| Roczne zużycie energii - średnie | 942 |
| Roczne zużycie energii - grzanie | 790 |
| Chłodzenie - SEER | 6,1 |
| Chłodzenie - EER | 3,18 |
| Chłodzenie - Klasa energetyczna | A++ |
| Ogrzewanie - SCOP | 4.0 |
| Ogrzewanie - COP | 3,4 |
| Ogrzewanie - klasa energetyczna | A+ |
| Moc akustyczna (S/H/M/L/Mute) | 32~50 |
| Ciśnienie akustyczne (S/H/M/L/Mute) | 22~40 |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przepływ powietrza - grzanie | ≥600 |
| Przepływ powietrza - chłodzenie | ≥600 |
| Przewody (ilość x mm2) | J. Wew: 4 x 1,5mm / J. Zew: 3 x 1,5mm |
| Wymiary jednostki | 786×281×210 |
| Moc akustyczna (S/H/M/L/Mute) | 61 |
| Ciśnienie akustyczne (S/H/M/L/Mute) | 51 |
| Wymiary jednostki | 748×299×473 |
| Waga jednostki | 23 kg |
| Czynnik chłodniczy - Typ / Ilość | R32/0,49 |
| Czynnik chłodniczy - GWP | R32 675 |
| Czynnik chłodniczy - Ekwiwalent CO2 | 0,33 |
| Zakres pracy - chłodzenie | -20~53℃ |
| Zakres pracy - grzanie | -25~30℃ |
| Rura łącząca - Gazowa | 9,52 (3/8'') |
| Rura łącząca - Cieczowa | 6,35 (1/4'') |
| Maks. długośc istalacji | 20 |
| Maks. różnica instalacji | 10 |
| Dodatkowe filtry | 4in1 |
| Waga jednostki | 8 kg |

LEDIN Group Sp. z o.o.
7582278888

Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

+48 29 7647700
kontakt@auraline.pl


# AURA line Klimatyzator Split 3,5kW R32 Połysk Grzałka Filtry 4in1

**Rysunek techniczny**


**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**





## Dane logistyczne



**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



**Europaleta**

LEDIN Group Sp. z o.o.
7582278888

Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

+48 29 7647700
kontakt@auraline.pl

# AURA line Klimatyzator Split 3,5kW R32 Połysk Grzałka Filtry 4in1

---

**Przykładowa realizacja**

LEDIN Group Sp. z o.o.
7582278888

Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

+48 29 7647700
kontakt@auraline.pl